

	CIRCULAR INFORMATIVA	11/09
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FITA		RF201109
		16-03-2009


El Consejo de la FITA ha aprobado las modificaciones al Reglamento que figuran a continuación.

Se refieren, fundamentalmente, a las puntuaciones necesarias para la obtención de recompensas Regatón, en la disciplina de Tiro de Campo; tolerancias en la altura de las dianas y a la aprobación de la colocación horizontal de tres dianas reducidas a 30 metros.

Estas modificaciones entrarán en vigor el próximo día 1 de abril.

Los cambios introducidos vienen subrayados.

Madrid, 16 de marzo de 2009



Esteban Oliván Arenas
Presidente del C.N.J.

	CIRCULAR INFORMATIVA	11/09
	RF201109	
	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FITA	
		16-03-2009

Libro 1, Artículo 3.22.1.1, apartado 7

3.22.1.1

- Los sombreros son opcionales; pero si se llevan, deben ser del mismo estilo, diseño y color para todo el equipo de una categoría. Este sombrero podrá tener diferentes logotipos o nombre de un patrocinador, siempre que se cumpla la regla de elegibilidad.

Aprobado por el Consejo de FITA el 19 de Noviembre de 2008
Fecha efectiva de validez: 1 de Abril de 2009

Libro 1, Artículo 6.3.5

6.3.5 Para la disciplina de Tiro de Campo habrá las insignias Regatón FITA

6.3.5.1 *Estos galardones serán asignados para la División de **Arco Recurvo** como sigue:*

INSIGNIAS REGATÓN FITA – <u>Arco Recurvo</u>														
Dianas	24		28		32		36		40		44		48	
	Ca b	Da m	Ca b	Da m	Ca b	Da m	Ca b	Da m	Ca b	Da m	Ca b	Da m	Ca b	Da m
Verde	<u>219</u>	<u>196</u>	<u>256</u>	<u>229</u>	<u>292</u>	<u>261</u>	<u>329</u>	<u>294</u>	<u>365</u>	<u>327</u>	<u>402</u>	<u>359</u>	<u>438</u>	<u>392</u>
Marrón	<u>244</u>	<u>227</u>	<u>285</u>	<u>265</u>	<u>325</u>	<u>303</u>	<u>366</u>	<u>341</u>	<u>407</u>	<u>378</u>	<u>447</u>	<u>416</u>	<u>488</u>	<u>454</u>
Gris	<u>265</u>	<u>249</u>	<u>309</u>	<u>291</u>	<u>353</u>	<u>332</u>	<u>398</u>	<u>374</u>	<u>442</u>	<u>415</u>	<u>486</u>	<u>457</u>	<u>530</u>	<u>498</u>
Negro	<u>291</u>	<u>279</u>	<u>340</u>	<u>326</u>	<u>388</u>	<u>372</u>	<u>437</u>	<u>419</u>	<u>485</u>	<u>465</u>	<u>534</u>	<u>512</u>	<u>582</u>	<u>558</u>
Blanco	<u>313</u>	<u>302</u>	<u>365</u>	<u>352</u>	<u>417</u>	<u>403</u>	<u>470</u>	<u>453</u>	<u>522</u>	<u>503</u>	<u>574</u>	<u>554</u>	<u>626</u>	<u>604</u>
Plata	<u>338</u>	<u>323</u>	<u>394</u>	<u>377</u>	<u>451</u>	<u>431</u>	<u>507</u>	<u>485</u>	<u>563</u>	<u>538</u>	<u>620</u>	<u>592</u>	<u>676</u>	<u>646</u>
Oro	<u>350</u>	<u>339</u>	<u>408</u>	<u>396</u>	<u>467</u>	<u>452</u>	<u>525</u>	<u>509</u>	<u>583</u>	<u>565</u>	<u>642</u>	<u>622</u>	<u>700</u>	<u>678</u>

	CIRCULAR INFORMATIVA	11/09
	RF201109	
	16-03-2009	
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FITA		

6.3.5.2 Estos galardones serán asignados para la División de **Arco Desnudo** como sigue:

INSIGNIAS REGATÓN FITA – Arco Desnudo														
Dianas	24		28		32		36		40		44		48	
	<i>Cab</i>	<i>Dam</i>	<i>Cab</i>	<i>Dam</i>	<i>Cab</i>	<i>Dam</i>	<i>Cab</i>	<i>Dam</i>	<i>Cab</i>	<i>Dam</i>	<i>Cab</i>	<i>Dam</i>	<i>Cab</i>	<i>Dam</i>
<i>Verde</i>	<u>191</u>	<u>182</u>	<u>223</u>	<u>212</u>	<u>255</u>	<u>243</u>	<u>287</u>	<u>273</u>	<u>318</u>	<u>303</u>	<u>350</u>	<u>334</u>	<u>382</u>	<u>364</u>
<i>Marrón</i>	<u>230</u>	<u>198</u>	<u>268</u>	<u>231</u>	<u>307</u>	<u>264</u>	<u>345</u>	<u>297</u>	<u>383</u>	<u>330</u>	<u>422</u>	<u>363</u>	<u>460</u>	<u>396</u>
<i>Gris</i>	<u>250</u>	<u>226</u>	<u>292</u>	<u>264</u>	<u>333</u>	<u>301</u>	<u>375</u>	<u>339</u>	<u>417</u>	<u>377</u>	<u>458</u>	<u>414</u>	<u>500</u>	<u>452</u>
<i>Negro</i>	<u>273</u>	<u>250</u>	<u>319</u>	<u>292</u>	<u>364</u>	<u>333</u>	<u>410</u>	<u>375</u>	<u>455</u>	<u>417</u>	<u>501</u>	<u>458</u>	<u>546</u>	<u>500</u>
<i>Blanco</i>	<u>294</u>	<u>275</u>	<u>343</u>	<u>321</u>	<u>392</u>	<u>367</u>	<u>441</u>	<u>413</u>	<u>490</u>	<u>458</u>	<u>539</u>	<u>504</u>	<u>588</u>	<u>550</u>
<i>Plata</i>	<u>316</u>	<u>299</u>	<u>369</u>	<u>349</u>	<u>421</u>	<u>399</u>	<u>474</u>	<u>449</u>	<u>527</u>	<u>498</u>	<u>579</u>	<u>548</u>	<u>632</u>	<u>598</u>
<i>Oro</i>	<u>335</u>	<u>312</u>	<u>391</u>	<u>364</u>	<u>447</u>	<u>416</u>	<u>503</u>	<u>468</u>	<u>558</u>	<u>520</u>	<u>614</u>	<u>572</u>	<u>670</u>	<u>624</u>

6.3.5.3 Estos galardones serán asignados para la división de **Arco Compuesto** como sigue:

INSIGNIAS REGATÓN FITA – Arco Compuesto														
Dianas	24		28		32		36		40		44		48	
	<i>Ca b</i>	<i>Da m</i>	<i>Ca b</i>	<i>Da m</i>	<i>Ca b</i>	<i>Da m</i>	<i>Ca b</i>	<i>Da m</i>	<i>Ca b</i>	<i>Da m</i>	<i>Ca b</i>	<i>Da m</i>	<i>Ca b</i>	<i>Da m</i>
<i>Verde</i>	<u>292</u>	<u>275</u>	<u>341</u>	<u>321</u>	<u>389</u>	<u>367</u>	<u>438</u>	<u>413</u>	<u>487</u>	<u>458</u>	<u>535</u>	<u>504</u>	<u>584</u>	<u>550</u>
<i>Marrón</i>	<u>313</u>	<u>301</u>	<u>365</u>	<u>351</u>	<u>417</u>	<u>401</u>	<u>470</u>	<u>452</u>	<u>522</u>	<u>502</u>	<u>574</u>	<u>552</u>	<u>626</u>	<u>602</u>
<i>Gris</i>	<u>331</u>	<u>318</u>	<u>386</u>	<u>371</u>	<u>441</u>	<u>424</u>	<u>497</u>	<u>477</u>	<u>552</u>	<u>530</u>	<u>607</u>	<u>583</u>	<u>662</u>	<u>636</u>
<i>Negro</i>	<u>351</u>	<u>338</u>	<u>410</u>	<u>394</u>	<u>468</u>	<u>451</u>	<u>527</u>	<u>507</u>	<u>585</u>	<u>563</u>	<u>644</u>	<u>620</u>	<u>702</u>	<u>676</u>
<i>Blanco</i>	<u>371</u>	<u>357</u>	<u>433</u>	<u>417</u>	<u>495</u>	<u>476</u>	<u>557</u>	<u>536</u>	<u>618</u>	<u>595</u>	<u>680</u>	<u>655</u>	<u>742</u>	<u>714</u>
<i>Plata</i>	<u>389</u>	<u>377</u>	<u>454</u>	<u>440</u>	<u>519</u>	<u>503</u>	<u>584</u>	<u>566</u>	<u>648</u>	<u>628</u>	<u>713</u>	<u>691</u>	<u>778</u>	<u>754</u>
<i>Oro</i>	<u>399</u>	<u>388</u>	<u>466</u>	<u>453</u>	<u>532</u>	<u>517</u>	<u>599</u>	<u>582</u>	<u>665</u>	<u>647</u>	<u>732</u>	<u>711</u>	<u>798</u>	<u>776</u>

Aprobado por el Consejo de FITA el 20 de Enero de 2009
Fecha efectiva de validez: 1 de Abril de 2009

	CIRCULAR INFORMATIVA	11/09
	RF201109	
	16-03-2009	
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FITA		

Libro 2, Artículo 7.2.2.3 (nuevo)

7.2.2.3 Cuando se utilice la disposición horizontal de tres (3) centros de dianas reducidas a 30 metros, los centros de las dianas deberán situarse a una altura de 130cm (+/- 5cm) sobre el suelo.


La distancia mínima entre zonas puntuables será de 2cm.

7.2.2.4 Material de las dianas

Las dianas pueden ser fabricadas de papel, o cualquier otro material adecuado. Todas las dianas utilizadas para la misma clase en competición serán uniformes en color y del mismo material.

Libro 2, Apéndice 1, Artículo 3 (diagrama nuevo)

3. Aire Libre – 80cm DISPOSICIÓN DE DIANAS MULTIPLES
Artículos 7.2.2.2; 7.2.2.2.1; 7.2.2.2.2 y 7.2.2.3



80cm – Disposición de tres centros colocados horizontalmente

Aprobado por el Consejo de FITA el 29 de Noviembre de 2008
Fecha efectiva de validez: 1 de Abril de 2009

	CIRCULAR INFORMATIVA	11/09
		RF201109
	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FITA	16-03-2009

Libro 2, Artículo 7.5.1.4

- 7.5.1.4 Cuando se tira sobre juegos múltiples de dianas reducidas de 80cm, cada atleta tirará sus flechas a su propia diana.
- Con tres (3) atletas por parapeto utilizando la disposición triangular a 30 metros, el atleta posicionado en la izquierda tirará en la diana inferior de la izquierda, el atleta posicionado en el medio tirará en la diana superior del centro, y el atleta posicionado en la derecha, lo hará en la diana inferior derecha.
 - Con tres (3) atletas por parapeto utilizando la disposición horizontal de centros a 30 metros, el atleta posicionado a la izquierda tirará al centro de la izquierda, el atleta posicionado en el centro tirará a la diana central y el atleta posicionado a la derecha lo hará a la diana de la derecha.
 - Con cuatro (4) atletas por parapeto, el atleta A tirará a la diana superior de la izquierda, el B a la diana superior derecha, el atleta C a la diana inferior izquierda y el D a la diana inferior derecha.

Aprobado por el Consejo de FITA el 29 de Noviembre de 2008 (*)
Fecha efectiva de validez: 1 de Abril de 2009

() Cambio realizado correspondiendo al cambio aprobado el mismo día en el Libro 2, artículo 7.2.2.3*

Libro 3, Artículo 8.2.2.1.1

- 8.2.2.1.1 Disposición para una y dos dianas:
El centro de la diana sencilla, o el de la diana media de las dianas triples verticales se situará a 130cm desde el suelo. La tolerancia sobre esta medida no debe sobrepasar los +/- 2cm. Cuando se usen dianas triples triangulares, la altura se refiere a los dos centros más bajos de las dianas triples. Cuando se utilizan dos dianas, la distancia mínima entre las zonas de puntuación será de 10cm. Para dianas de 60cm, la distancia será de un mínimo de 2cm entre las dos zonas de puntuación.

Aprobado por el Consejo de FITA el 29 de Noviembre de 2008
Fecha efectiva de validez: 1 de Abril de 2009

	CIRCULAR INFORMATIVA	11/09
		RF201109
	MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FITA	16-03-2009

Libro 3, Artículo 8.2.2.1.2

8.2.2.1.2 *Disposición para cuatro (4) dianas de 40cm, sencillas o triangulares.*

En el caso de cuatro (4) dianas de 40cm, la altura máxima de los centros de las dianas superiores será de 162cm sobre el suelo. Los centros de las dianas inferiores estarán a un mínimo de 100cm sobre el suelo. La tolerancia sobre esta medida no debe sobrepasar los +/- 2cm.

Cuando se usen dianas triples triangulares de 40 cm, la máxima altura se refiere a los centros más altos de cada juego de tres dianas, y la altura mínima se refiere a los centros más bajos de las dianas triples. La distancia mínima entre las zonas de puntuación de dos dianas a la misma altura será de 10cm. Cada juego de dianas será situado en su cuadrante del parapeto (ver Apéndice 1 del Libro 3, dibujos)

Aprobado por el Consejo de FITA el 29 de Noviembre de 2008
Fecha efectiva de validez: 1 de Abril de 2009

Libro 3, Artículo 8.2.2.1.3

8.2.2.1.3 *Disposición de tres (3), cuatro (4) y dos (2) dianas reducidas de 40cm, triples verticales.*

Con tres (3) o cuatro (4) dianas triples verticales de 40 cm, el centro de las dianas medias de cada juego estará a 130cm sobre el piso. La tolerancia sobre esta medida no debe sobrepasar los +/- 2cm.

Con cuatro (4) dianas triples verticales habrá un espacio de al menos 10cm entre las zonas de puntuación de la segunda y la tercera columna, y una distancia máxima de 5cm entre las zonas de puntuación de las columnas 1 y 2, y columnas 3 y 4.

Con tres (3) dianas triples verticales habrá un espacio mínimo de 10cm entre las zonas puntuables de cada columna.

	CIRCULAR INFORMATIVA	11/09
MODIFICACIONES AL REGLAMENTO FITA		RF201109
		16-03-2009

Con dos (2) dianas triples verticales (eliminadoras individuales y por equipos), deberá dejarse una distancia mínima entre las zonas de puntuación de cada columna.

Con una diana triple vertical colocada horizontalmente (desempate en la prueba de equipos), el centro de las dianas estará a 130cm sobre el piso. La tolerancia sobre esta medida no debe sobrepasar los +/- 2cm.

Aprobado por el Consejo de FITA el 29 de Noviembre de 2008

Fecha efectiva de validez: 1 de Abril de 2009